



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. netto [m <sup>2</sup> ]
0.01	Wiatrołap	plytki cer.	1.92
0.02	Korytarz	plytki cer.	16.31
0.03	Pom. porządkowe	plytki cer.	1.76
0.04	Pom. gospodarcze	plytki cer.	9.71
0.05	Sala konferencyjna	plytki cer.	32.71
0.06	Zapł. sanitarne męskie	plytki cer.	23.98
0.07	Zapł. sanitarne damskie	plytki cer.	23.98
0.08	Magazyn	plytki cer.	7.28
0.09	Pom. techniczne	plytki cer.	4.05
0.10	WC damskie/os. nps.	plytki cer.	5.95
0.11	WC męskie	plytki cer.	3.74
		Razem	131.39

WARSTWY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ - 40cm		
Tynk na sładce		
Syroplan EPS 70	15cm	
Pustak ceramiczny	25cm	
Tynk gipsowy	0,5cm	

UWAGI!

1. WYMIAR W NAWIASIE PRZY OZNACZENIU OKNA OZNACZA WYSOKOŚĆ NADPROŻA W ŚCIANIE NOŚNEJ NAD WYKOŃCZONĄ POSADZKĄ.

2. POZYCJE KONSTRUKCYJNE WERYFIKOWAĆ Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI;

3. WSZYSTKIE PRZEBIECIA WENTYLACYJNE W ŚCIANACH I DACHU WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ;

4. NAJMNIEJSZA SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY POWINNA WYNOŚIĆ 0.9m (NIE DOTYCZY DRZWI DO POMIESZCZENIA 0.03 I DRZWI DO KABIN USTĘPOWYCH W POMIESZCZENIACH: 0.06, 0.07, 0.11);

5. DRZWI WIELOSKRZYDŁOWE POWINNY MIEĆ CO NAJMNIEJ JEDNO SKRZYDŁO O SZEROKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0.9m.

POZ. 1 - słup żelbetowy 25/25cm zbrojony 8Ø16, strzemiona Ø6 co 15cm;

POZ. 2 - rdzeń żelbetowy 25/25cm zbrojony 8Ø12, strzemiona Ø6 co 18cm (cztery pręty od wewnątrz i cztery od zewnątrz, wymiar strzemion 20x20cm );

POZ. 3 - podciąg żelbetowy 25/30cm trójprzęsłowy + wspornik zbrojony dołem 4Ø12 i górą 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15cm, na odcinkach przypodporowych o dł. 60cm od podpór strzemiona Ø6 co 12cm (pręty dolne i górne ciągle na całej długości belki l=10.0m, wymiar strzemion 20x26cm); Góra podciągu równo z górą wieńca W1;

POZ. 4 - podciąg żelbetowy 25/30 cm zbrojony dołem 4Ø12 i górą 4Ø12, strzemiona Ø6 co 15cm (pręty dolne i górne ciągle na całej długości belki l=1.85m, wymiar strzemion 20x26cm). Dwa pręty górne wpuszcic w wieńiec W1 na dl. 50cm. Góra podciągu równo z górą wieńca W1;

ŁP - ławka piknikowa, wg rysunku 10;

SP - stół piknikowy, wg rysunku 11.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
MAREK NADACHOWSKI

PROJ. ARCHITEKTURA

Mgr Inz. Arch. MAREK NADACHOWSKI

mgr inż. Arch. MARIUSZ JAKUBCZYK

mgr inż. Arch. MIKOŁAJ JANISZEWSKI

Asystent Projektanta

Upc. bud. do proj. architektonicznej

7/13/19/2002

Upc. bud. do proj. architektonicznej

24/WPOK/2013

DATA

15.12.2016

SKALA

1:100

PRZEM.

1