

Sośnie, dnia 20.08.2021 r.

Znak postępowania: **ZP.271.4.2021****-do wszystkich Wykonawców-**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie”.

- A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 10.08.2021 r.:

Pytania ogólne – prosimy o odpowiedź w odniesieniu do każdego zakresu zamówienia:

1. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Odpowiedź:

Budynki jednorodzinne, w których planowany jest montaż instalacji, nie są zabytkami ani nie są objęte ochroną konserwatorską.

2. Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m²? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%).

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie postępowania nie przewiduje montażu instalacji OZE na obiektach o pow. użytkowej pow. 300 m². W przypadku, gdy taka instalacja powstanie na etapie realizacji, nastąpi jej rozliczenie wg stosownej stawki VAT proporcjonalnie do przekroczonej powierzchni. Przykładowo: jeśli instalacja zostanie zamontowana w obiekcie mieszkalnym o pow. 400 m² (zatem 100m² powyżej ustalonej ustawą 300 m²), 75% kwoty netto zostanie obciążone stawką 8%, natomiast pozostałe 25% kwoty netto należy obciążyć stawką VAT 23%.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 4 ust. 1 Projektu umowy.

4. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy. Jeżeli w ocenie Wykonawcy zapisy umowy naruszają przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, prosimy o dokładną informację o tym, który zapis umowy narusza przepisy prawa (precyzyjne wskazane przez Wykonawcę).

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

Odpowiedź:

Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w §16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy wskazane w § 16, zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed zapoznaniem się z ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich wystąpienia, skutki dla wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć, czy stan ten odpowiada przesłankom wskazanym w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp.

6. Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

Odpowiedź:

Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy. Zamawiający nie stawia żadnych dodatkowych wymogów w tym zakresie.

7. Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosił będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywać czynności serwisowe w obecności mieszkańca, który zgłaszał usterkę lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić szczegółowy

protokół z przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien podpisać mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona.

8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Kwestie uzgodnienia kosztów napraw nieobjętych gwarancją leżą poza niniejszym postępowaniem. Za zgodą Zamawiającego po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca może opracować informację dotyczącą kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych gwarancją lub rękojmią oraz ryczałtowych kosztów ich usuwania.

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ewentualne wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku braku dostępności urządzeń, jeśli brak dostępności zostanie odpowiednio potwierdzony i nie był do przewidzenia na etapie składania oferty oraz podpisywania umowy.

Odpowiedź:

Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy wskazane w § 16, zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie przed zapoznaniem się z ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich wystąpienia, skutki dla wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada przesłankom wskazanym w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp.

10. Zamawiający w rozdziale 7 SWZ przewidział, że wykonawca, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p.). Proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał

prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ocena podstaw wykluczenia odbywa się na etapie oceny i badania ofert. Zamawiający nie dokonuje przed terminem składania ofert oceny konkretnego stanu faktycznego z punktu widzenia spełniania podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

11. Czy, w świetle przewidzenia przez Zamawiającego w rozdziale 7 SWZ przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?”?

Odpowiedź:

Obowiązkiem wykonawcy jest przekazanie w JEDZ informacji zgodnie ze stanem faktycznym.

Pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

2. Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?

Odpowiedź:

Po stronie Użytkownika instalacji.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi obowiązek Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Po stronie Użytkownika instalacji.

5. Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia ona lepszą ochronę od konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej popularna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

6. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji dla instalacji fotowoltaicznych do 240 dni. Montaż jednej instalacji fotowoltaicznej trwa 1 dzień, a same montaże muszą być skoordynowane również z indywidualnymi planami Beneficjentów. Tym samym 60 dni od podpisania umowy to około 40 dni roboczych na wykonanie 159 montażu. Ponad to od kilku miesięcy istnieje duże problemy dostaw oraz produkcji modułów fotowoltaicznych. Brak płytek krzemowych na rynku oraz ich duże wahanie ceny powoduje brak zapasów magazynowych urządzeń. Moduły wykonywane są na zamówienie. Tym samym brak również zapasów w portach w Europie zmusza wykonawcę do zakupu urządzeń na które należy oczekiwać około 2 miesięcy (produkcja i transport). W związku z dużymi brakami na rynku prosimy o zmianę terminu realizacji na 240 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji. Umowa dofinansowania zawarta z Instytucją Zarządzającą zobowiązuje Zamawiającego do zrealizowania i rozliczenia projektu do końca bieżącego roku.

Pytania dotyczące instalacji solarnych:

1. Prosimy o potwierdzenie że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu instalacji oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpięcie węzownicy wraz z pozostałymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową opcją, czyli nie prace te nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza – prośba o weryfikację ze Studium Wykonalności.

3. Prosimy o podanie ilości instalacji kolektorów słonecznych wymaganych do podłączenia do monitoringu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podłączenia do Internetu przez Wykonawcę w przypadkach jeżeli instalacja wifi znajdująca się w budynku pozwala na

podłączenie do Internetu. W pozostałych przypadkach nie ma konieczności pozostawienia modemu internetowego.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podłączenia do Internetu przez Wykonawcę w przypadkach jeżeli instalacja wifi znajdująca się w budynku pozwala na podłączenie do Internetu. W pozostałych przypadkach nie ma konieczności pozostawienia modemu internetowego.

5. Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia dla każdej instalacji.

7. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kasty pamięci SD lub micro SD.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga montażu dodatkowej karty pamięci SD lub micro SD.

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem λ 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaszczu ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie techniczne dla rur solarnych.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji dla instalacji solarnych do 240 dni. Montaż jednej instalacji solarnej trwa 1 dzień, a same montaże muszą być skoordynowane również z indywidualnymi planami Beneficjentów. Tym samym 60 dni od podpisania umowy to około 40 dni roboczych na wykonanie 201 montaży. Ponad to od kilku miesięcy istnieje duże problemy dostaw oraz produkcji kolektorów słonecznych oraz zbiorników. Brak zbiorników na rynku oraz ich duże wahanie ceny powoduje brak zapasów magazynowych urządzeń. Zbiorniki wykonywane są na zamówienie. Tym samym brak również zapasów w portach w Europie zmusza wykonawcę do zakupu urządzeń na które należy oczekiwać około 2 miesięcy (produkcja i transport). W związku z dużymi brakami na rynku prosimy o zmianę terminu realizacji na 240 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji. Umowa dofinansowania zawarta z Instytucją Zarządzającą zobowiązuje Zamawiającego do zrealizowania i rozliczenia projektu do końca bieżącego roku.

Pytania z dnia 13.08.2021 r.:

Jako podmiot będący wieloletnim producentem kotłów grzewczych, w związku z naszym zainteresowaniem udziałem w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, mając na uwadze treść projektu budowlano-wykończeniowego w zakresie „Kocioł na biomasę o mocy 25 kW” będącego załącznikiem do SWZ, zwracamy uwagę na poniższe okoliczności.

1. W poz. 6. Dobór kotła w Projekcie budowlano-wykonawczym określono ppkt 6.1.jako „Minimalne parametry decydujące o równoważności”. Także w treści tego ppkt. Użyto zwrotu, iż „dobrano kocioł o minimalnych parametrach technicznych”. Określenia te nie są jednak zgodne z treścią tabeli zawartej w tym ppkt.

Tabela zawiera bowiem parametry tak minimalne jak i maksymalne, których przekroczenie oznaczać będzie niezgodność oferty z treścią SWZ i Projektu budowlano-wykonawczego.

2. Powoływana tabela zawiera ponadto tak parametry obiektywnie uzasadnione jak i parametry, co do zasadności których powstają istotne wątpliwości dotyczące ich zasadności, celu i możliwości spełnienia tych parametrów.

- a. Budowa wymiennika.

Zależy od miejsca umieszczenia zasobnika na pellet w tym interpretacji wymogów co do wysokości i szerokości kotła i zasobnika na pellet. Mianowicie jeżeli podana szerokość kotła i zasobnika na pellet, to jest 600 mm dotyczy łącznej szerokości tych urządzeń, to zasobnik na pellet w zasadzie musi być umieszczony nad kotłem co powoduje z jednej strony, że wysokość kotła z zasobnikiem na pellet (jako łączna maksymalna wysokość obu tych urządzeń) przekroczy raczej podane 1400 mm. Ponadto kocioł ten nie będzie kotłem o półkowej budowie wymiennika.

Odpowiedź:

[Zamawiający dopuszcza maksymalnie po 650 mm szerokości na urządzenie.](#)

b. Maksymalna wysokość kotła i zasobnika na pellet.

Zastosowanie spójnika „i” w parametrze określonym jako 1400 mm oznacza, iż łączna wysokość obu tych urządzeń nie może przekroczyć tej wielkości. Brak jest uzasadnienia merytorycznego do określenia tego parametru w ten sposób, jeżeli nie wynika on z parametrów pomieszczenia kotłowni. Według naszej wiedzy kotłownia nie posiada ograniczeń uzasadniających tak niski parametr. Należy wskazać bowiem, że na rynku kotły grzewcze na biomasę o mocy 25 kW produkowane są w rozmiarach od 1410 mm do 1530 mm wysokości jako zestaw. Tylko ograniczenia związane z pomieszczeniem kotłowni uzasadniać mogą wykluczenie z postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego kotły, których wysokość przekracza podane maksimum o kilkadziesiąt milimetrów.

Odpowiedź:

[Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość kotła i zasobnika 1440 mm.](#)

c. Maksymalna szerokość kotła i zasobnika na pellet.

Podobnie jak w przypadku parametru maksymalnej wysokości tak i w odniesieniu o szerokości kotła i zasobnika na pellet użyto spójnika „i” oznaczającego łączną szerokość właśnie obu urządzeń jako zestawu. W przypadku zestawów skonstruowanych jako urządzenia stojące obok siebie nie są nam znani polscy producenci, których urządzenia mieściłyby się w tym parametrze. Jednocześnie uznanie parametru 600 mm jako parametru łącznego dla zestawu wpływa na konieczność zaoferowania zestawu, w którym zasobnik na pellet znajduje się nad kotłem co powoduje dotrzymanie parametru wysokości określonego na 1400 mm jako niezwykle trudnego do dotrzymania.

Należy wskazać bowiem, że na rynku kotły grzewcze na biomasę o mocy 25 kW produkowane są w rozmiarach od 1200 mm do 1500 mm szerokości jako zestaw. Tylko ograniczenia związane z pomieszczeniem kotłowni uzasadniać mogą wykluczenie z postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego kotły, których szerokość przekracza podane maksimum o kilkadziesiąt milimetrów.

Odpowiedź:

[Zamawiający dopuszcza maksymalną szerokość zasobnika i kotła 1300 mm.](#)

d. Pojemność zasobnika minimum.

W zależności od skonfigurowania kotła i zasobnika na pellet (zasobnik obok albo nad kotłem) równa będzie pojemność zasobnika na pellet. Większa dla zasobnika stojącego obok kotła (ale ograniczenie szerokości zestawu) i niższa dla zasobnika umieszczonego nad kotłem (ale ograniczenie wysokości zestawu).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojemności zasobnika minimum 250 l.

e. Minimalna długość rury podającej pellet ze spiralą.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza minimalną długość rury podającej pellet 1350 mm.

f. Proponowana minimalna długość rury nie ma uzasadnienia technologicznego oraz estetycznego. Dostosowanie do tego parametru powodować będzie utrudnienia w montażu i użytkowaniu kotła.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

g. Minimalna długość rury przeźroczystej giętkiej.

Proponowana minimalna długość rury nie ma uzasadnienia technologicznego oraz estetycznego. Dostosowanie do tego parametru powodować będzie utrudnienia w montażu i użytkowaniu kotła.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

h. Wymagane elementy wyposażenia palnika.

Nie jest nam znany element wyposażenia kotła grzewczego określany jako „zgarniacz szlaki” jeżeli miałby być on sprzężony z kotłem. Wymienienie tego elementu po przecinku oraz w nawiasie powoduje w ogóle wątpliwości co do tego czy jest to faktycznie odrębny element wyposażenia czy też element automatycznego czyszczenia palnika. Jednak w tym ostatnim przypadku nie powinien być oddzielony przecinkiem od zwrotu „automatyczne czyszczenie palnika”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zapis bez elementu wyposażenia kotła określony jako „zgarniacz szlaki”.

3. Należy także zwrócić uwagę, że w ppkt. 6.2. Projektu budowlano-wykonawczego podaje się, iż paliwo będzie podawane „z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa”. W zasadzie taki opis pozostaje w sprzeczności z podanym parametrem szerokości zestawu (jeżeli tak należy ten parametr rozumieć) określonym na maksimum 600 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maksymalną szerokość kotła i zasobnika na pellet 1300 mm.

Pytania z dnia 18.08.2021

1. Dlaczego zamawiający ogranicza dostęp większej ilości producentów modułów, których powierzchnia jest nieco większa niż "Max.: 1,915 m²"? Producenci oferujący nieco większe moduły - oferują również większą sprawność i większą moc modułów co byłoby korzystne dla osób/inwestorów.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytania z dnia 19.08.2021

1. Zamawiający w SIWZ w rozdziale 5 wskazuje na termin wykonania zamówienia w zakresie każdej z części w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w związku z nasilającym się brakiem na rynku surowców, a co za tym idzie produktów (producenci reglamentują swoje produkty). Zwracamy uwagę, że niejednokrotnie ogłoszone postępowania na takie ilości instalacji jak w przedmiotowym postępowaniu, posiadają termin realizacji nawet do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji. Umowa dofinansowania zawarta z Instytucją Zarządzającą zobowiązuje Zamawiającego do zrealizowania i rozliczenia projektu do końca bieżącego roku.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Ponadto, działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), a mianowicie przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 23.08.2021 r., godzina 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **06.09.2021 r.**, godzina 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 23.08.2021 r., godzina 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **06.09.2021 r.**, godzina 10:30.

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.11.2021 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **04.12.2021** r.

- E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/S 121-318139 z dnia 25/06/2021 oraz zmiany postępowania o opublikowanego na: <https://miniportal.uzp.gov.pl>
- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.
- G. W załączeniu:
 - 1) Sprostowanie nr 2021/S 161-423495 opublikowane dnia 20.08.2021 r.

Zastępca Wójta
/-/ Dariusz Berek